

Premier

Manufacturers of Precision Ground Cutting Tools



Parting-Off
simturn C4
e - Catalogue

Klemmhalter, Außen

Klemmhalter für die Kleinteilebearbeitung.

Toolholder, External

Toolholder for small part machining.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

4,5 Nm



TW **ST** Legende
Legend **289**

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/1098




Abbildung zeigt / Drawing shows: TC4.0808.100 R

- Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
- Je nach Schneidplatte/Aufnahme ebenfalls möglich
Also possible depending on insert/fixation type

h	b	L1	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	ØD	f	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/ccode
mm	mm	mm			mm	mm			
7,0	7,0	100,0	TC4.0707.100 R/L	R AXXW L AXXX	9,0	4,0	TCM4x12 T15F	T15F	R TC4.R L TC4.L
8,0	8,0	100,0	TC4.0808.100 R/L	R AXXU L AXXV	9,0	4,0	TCM4x12 T15F	T15F	R TC4.R L TC4.L

■ Bestellbeispiel // Order example: **TC4.0808.100 R** (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

simturn AX

simturn DX

simturn PX

simturn H2

simturn K2

simturn C4

simturn GX

simturn E3

simturn E12

simturn FX

simturn Decolletage

simturn OA

Index

Abstechen

Verfügbar mit/ohne geschliffener Spanformrinne.

Parting Off

Available with/without ground chip form channel.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)	
f	Vc
0,02 mm/U	Seite/Page 429

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page
277



SP
HM

R

Legende
Legend

289



Scan
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/1083





Illustration zeigt beispielhafte Anwendungsmöglichkeit mit ähnlichem Werkzeug.
Image shows exemplary application possibility with similar tool.

Abbildung zeigt / Drawing shows: TC4.R150.15.005 PS R

w	k	R	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Unsere erste Wahl Our first choice	Ød	f	S	tmax	Connectcode www.simtek.com/code
mm		mm			P K M N S	mm	mm	mm	mm	
1,0	15	0,05	TC4.R100.15.005 PS R	AXNA	X800 X400	9,0	4,0	11,0	5,5	TC4.R
1,0	15	0,05	TC4.R100.15.005 PU R	AYK7	X800 X400	9,0	4,0	11,0	5,5	TC4.R


Bestellbeispiel // Order example: **TC4.R100.15.005 PS R X800** (R = Rechte Ausführung // Right hand version, X800 = Schneidstoff // Grade)

TC4.R...PS R: Für die Bearbeitung eines breiten Materialspektrums // For a wide variety of workpiece materials.

TC4.R...PU R: Für die Bearbeitung von Messing, Kupferlegierungen und anderen kurzspanenden Werkstoffen. // For brass, copper-based alloys and short-chipping materials



Manufacturers of Precision Ground Cutting Tools



Premier Form Tools Ltd

Lancaster Road, Bowerhill, Melksham, Wiltshire, SN12 6SS, UK

Tel: +44 (0)1225 702584 Fax: +44 (0)1225 790026

e-mail: enquiries@premierformtools.co.uk

Full details of our products are available at
www.premierformtools.co.uk